

I.7230.31.2018

Łapy, 2018-02-27

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. Obiekt i jego charakterystyka.

- 1.1. Lokalizacja: budowa boiska sportowego, działka nr 1089/1 Łapach
- 1.2. Inwestor: Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 68, 18-100 Łapy

2. Warunki przyłączania do sieci kanalizacji deszczowej.

- 2.1. Miejsce włączenia: istniejący kanał deszczowy w działce nr 1030/1.
- 2.2. W przypadku wprowadzania ścieków z utwardzonej powierzchni do sieci kanalizacyjnej oczyszczanie wykonywać za pomocą urządzenia służącego do oczyszczania ścieków – separatora, jeśli wynika to z przepisów szczególnych.
- 2.3. Rodzaj przyłącza: rura PCV.
- 2.4. Wszystkie połączenia wykonywać jako szczelne. Przy głębokości układania rur mniejszej niż 1,20m rurociąg wzmocnić poprzez obetonowanie rur betonem B-10 grub. 10 cm.

3. Wytyczne organizacyjne.

- 3.1. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy uzgodnić istniejące uzbrojenie podziemne z instytucjami eksploatującymi te urządzenia.
- 3.2. Ewentualne wejścia na grunty osób fizycznych i prawnych uzgodnić z ich właścicielami.
- 3.3. Teren po robotach doprowadzić do należytego stanu.
- 3.4. W czasie robót należy zabezpieczyć wykopy oraz oznakować ulicę w sposób uzgodniony z Burmistrzem Łap.
- 3.5. Po dokonaniu robót montażowych przed zasypaniem należy wykonać inwentaryzację geodezyjną.

z up. BURMISTRZA
Anna Rutkowska
Sekretarz Gminy

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH
im. Stefana Czarnieckiego w Łapach

WPEŁNYŁO

Data 01.03.2018

Nr 102 252 224 1.2018